

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
ФГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» РАМН  
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ

«Утверждаю»

Председатель Профильной комиссии  
по гигиене детей и подростков  
Экспертного совета в сфере здравоохранения

Министерства здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
член-корр. РАМН, профессор

В.Р.Кучма

«9 » апреля 2012



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ,  
ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ В  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Москва-2012

## Введение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 41) «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Данный «Перечень заболеваний, патологических состояний, особенностей развития и телосложения, препятствующих поступлению в хореографические училища» подготовлен с целью профилактики прогрессирования отклонений в состоянии здоровья обучающихся и успешного освоения ими выбранной профессии.

Документ регламентирует прием на обучение в средние и высшие образовательные организации хореографического профиля **подростков десятилетнего возраста**, страдающих хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, функциональными расстройствами, особенностями физического развития, которые могут прогрессировать в процессе получения профессионального образования, не позволяют получить соответствующее образование и в дальнейшем успешно работать по полученной специальности.

В данном перечне приводятся нарушения здоровья, наиболее часто встречающиеся в детско-подростковой популяции. Решение о приеме в хореографические училища подростков, страдающих нарушениями, неключенными в данный перечень, решается в индивидуальном порядке комиссией врачей-специалистов после углубленного обследования поступающего.

В перечне в I столбце перечислены хронические заболевания и состояния, функциональные расстройства и анатомические дефекты, во II – соответствующий шифр по международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в III-ем столбце даны примечания, в основном указывающие на стадии заболеваний и их осложнения, при которых прием на обучение противопоказан. Все заболевания и патологические состояния, имеющие неблагоприятное течение, более выраженную форму или

**стадию, чем это предусмотрено данным перечнем, являются абсолютно противопоказанными.**

Перечень подготовлен сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН: д.м.н. профессором Л.М.Сухаревой, д.м.н. профессором И.К.Рапопорт, д.м.н. П.И.Храмцовым, д.м.н. В.В.Чубаровским, а также главным врачом амбулатории медицинской Московской Государственной Академии хореографии Н.А.Пальчиковой, врачом-педиатром амбулатории медицинской Московской Государственной Академии хореографии Н.Н.Коршуновой.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ,**  
**ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, ОСОБЕННОСТЕЙ**  
**ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ В**  
**ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА**

| Классы, группы болезней,<br>отдельные нозологические<br>формы                                                                                                                                  | Шифр по<br>МКБ-10                                           | Примечание                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Органы кровообращения</b>                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                 |
| пороки сердца                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                 |
| - врожденные                                                                                                                                                                                   | Q20-Q28                                                     | при отсутствии недостаточности кровообращения                                                                   |
| -приобретенные                                                                                                                                                                                 | I34-I38<br>I05-I09                                          | при отсутствии недостаточности кровообращения                                                                   |
| пролапс митрального клапана                                                                                                                                                                    | I34.1                                                       | с регургитацией                                                                                                 |
| миокардит неревматической этиологии                                                                                                                                                            | I40-I41                                                     | при полной клинической ремиссии                                                                                 |
| ревматическая лихорадка                                                                                                                                                                        | I00-I02                                                     | без порока сердца<br>при отсутствии признаков активности ревматического процесса от 1 года до 5 лет после атаки |
| нарушения ритма сердца и проводимости:<br>-экстрасистолии;<br>-тахиаритмии;<br>-синдром преждевременного возбуждения желудочков;<br>-брадиаритмии (СССУ, миграция предсердного водителя ритма) | I49.1-<br>I49.4<br>I47 – I48<br><br>I45.6<br>I49.5<br>I49.8 | при наличии нарушений функций сердца, аллоритмии;<br>при наличии пароксизмов;<br>при наличии синкопе            |
| блокады сердца:<br>-предсердно-желудочковые блокады II-IIст;<br>- внутрижелудочковые блокады                                                                                                   | I44.0<br>I44.1-<br>I44.3<br>I44.4- I45                      |                                                                                                                 |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                             | Шифр по МКБ-10         | Примечание                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| синдром вегетативной дистонии по ваготоническому типу                                                               |                        | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 10– 5-го процентиля и ниже для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: потливость, повышенная утомляемость, головные боли, головокружения и др.                                  |
| синдром вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу                                                          |                        | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 90– 95-го процентиля для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: тахикардия, субфебрилитет, головные боли, головокружения и отсутствие изменений в сосудах глазного дна и на ЭКГ |
| артериальная гипертензия                                                                                            | I10 – I15              | средние уровни САД и/или ДАД равны или превышают значение 95-го процентиля для данного пола, возраста и роста; при появлении признаков сердечной недостаточности при головных болях, головокружениях, изменениях в сосудах глазного дна и на ЭКГ     |
| варикозное расширение вен нижних конечностей, флебит и тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | I83<br>I80.0-<br>I80.3 | при отсутствии венозной недостаточности; при наличии венозной недостаточности                                                                                                                                                                        |
| варикозное расширение вен мошонки и вен других локализаций                                                          | I86.1                  | при отсутствии венозной недостаточности; при наличии венозной недостаточности                                                                                                                                                                        |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                     | Шифр по МКБ-10          | Примечание                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| болезни артерий, артериол и капилляров, в т.ч. синдром Рейно                | I70- I79                | .                                                                                                                                                  |
| <b>органы пищеварения</b>                                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| врожденные деформации верхней и нижней челюсти                              | K07                     |                                                                                                                                                    |
| хронический гастрит                                                         | K29.4<br>K29.5<br>K29.7 | при наличии эндоскопических признаков                                                                                                              |
| хронический дуоденит, гастродуоденит                                        | K29.8-<br>K29.9         | при наличии эндоскопических признаков                                                                                                              |
| эрозивный гастродуоденит, язва желудка, язва 12-п. кишki (язвенная болезнь) | K25<br>K26              | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| болезнь Крона, неспецифический язвенный колит                               | K50- K52                | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| синдром нарушения кишечного всасывания                                      | K 90.0                  | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| хронический панкреатит и другие болезни поджелудочной железы                | K86-K87                 | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| хронический гепатит                                                         | K 73                    | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| состояние после перенесенного вирусного гепатита                            | B15-B19                 | после снятия с диспансерного учета прием на обучение возможен после обязательного обследования                                                     |
| хронический холецистит                                                      | K 81.1<br>K87           | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| дискинезия пузырного протока и желчного пузыря                              | K 82.8<br>K87           | прием на обучение возможен после обязательного обследования                                                                                        |
| другие болезни желчевыводящих путей                                         | K83<br>K87              | в стадии ремиссии                                                                                                                                  |
| гельминтоз                                                                  | B65-B83                 |                                                                                                                                                    |
| грыжи                                                                       | K40-K46                 | после проведённого оперативного лечения допуск к обучению возможен после обязательного обследования, но не ранее чем через 3 месяца после операции |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                                                  | Шифр по МКБ-10 | Примечание                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| выпячивание (близкое к выпадению) прямой кишки                                                                                           | K62.3          |                                                                                                                       |
| <b>кровь и кроветворные органы</b>                                                                                                       |                |                                                                                                                       |
| анемии, связанные с питанием (железодефицитная и др.)                                                                                    | D50-D53        | вопрос о приеме решается индивидуально                                                                                |
| все болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, вне зависимости от степени их выраженности | D55- D89       | в стадии ремиссии                                                                                                     |
| <b>органы дыхания</b>                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |
| туберкулез органов дыхания и других систем организма                                                                                     | A15-A18        | излеченные формы; в стадии ремиссии                                                                                   |
| состояние после перенесенной острой пневмонии при полном выздоровлении                                                                   | J12-J18        | до 3-х месяцев после выздоровления                                                                                    |
| хронический бронхит, простой, слизисто-гнойный, обструктивный, эмфизематозный, неуточненный                                              | J40-J42<br>J44 | в стадии ремиссии                                                                                                     |
| астма бронхиальная                                                                                                                       | J45            | в стадии ремиссии                                                                                                     |
| бронхоэктатическая болезнь                                                                                                               | J47            | в стадии ремиссии                                                                                                     |
| аллергический ринит                                                                                                                      | J30            | среднетяжелое и тяжелое течение                                                                                       |
| хронический ринит                                                                                                                        | J31.0          | среднетяжелое и тяжелое течение                                                                                       |
| поллиноз                                                                                                                                 | J30.1          | среднетяжелое и тяжелое течение                                                                                       |
| хронические болезни и гипертрофии миндалин и аденоидов                                                                                   | J35            | II-III и III ст.                                                                                                      |
| хронический синусит                                                                                                                      | J32            | в стадии ремиссии                                                                                                     |
| искривление носовой перегородки с нарушениями дыхания                                                                                    | J34.2          | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                                             | Шифр по МКБ-10        | Примечание                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| хронический назофарингит, хронический фарингит                                                                                      | J31.1<br>J31.2        | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| хронический трахеит, хронический ларингит, хронический ларинготрахеит                                                               | J37                   | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| рецидивирующие носовые кровотечения                                                                                                 | R04.0                 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| озена                                                                                                                               |                       |                                                                                                                       |
| <b>ухо и сосцевидный отросток</b>                                                                                                   |                       |                                                                                                                       |
| гнойный и неуточненный средний отит, эпитимпанит, мезотимпанит                                                                      | H66                   |                                                                                                                       |
| хронический отит                                                                                                                    | H65-H70<br>H75        | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от остроты слуха и частоты обострений                            |
| стойкие остаточные явления перенесенного отита (наличие сухих перфораций барабанной перепонки); другие болезни барабанной перепонки | H72-H73               |                                                                                                                       |
| отосклероз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (в том числе кохлеарный неврит и др.)                                        | H80<br>H90<br>H93-H95 | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров                                                                        |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                       | Шифр по МКБ-10                                                  | Примечание                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| потеря слуха неуточненная (в т.ч. глухота на одно или оба уха)                                                | H90.8<br>H91.9                                                  | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров                    |
| нарушения вестибулярной функции, вестибулярные синдромы                                                       | H81–H83                                                         |                                                                   |
| <b>психические расстройства и расстройства поведения</b>                                                      |                                                                 |                                                                   |
| фобические тревожные расстройства                                                                             | F40                                                             | выраженные                                                        |
| неврастения, неврозы                                                                                          | F48.0                                                           | при доминирующем психогенном факторе                              |
| nevротические реакции, связанные со стрессом                                                                  | F43.2                                                           | выраженные                                                        |
| другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга                         | F06.0-<br>F06.3<br>F06.5<br>F06.81-<br>F06.82                   | во всех случаях психотических форм                                |
| расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга       | F07                                                             | нерезко выраженные                                                |
| психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психактивных веществ | F11-<br>F16.1 и<br>F16.2<br>F18-<br>F19.1 и<br>F 19. 2<br>F1*.5 | во всех случаях наличия синдрома зависимости и психотических форм |
| эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (тики, энурез, логоневроз, др.)    | F90-F98                                                         | нерезко выраженные                                                |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10           | Примечание                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| специфические расстройства личности (психопатии)        | F60- F62                 | нерезко выраженные                                                |
| шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства      | F20- F29                 |                                                                   |
| биполярное аффективное расстройство                     | F31                      |                                                                   |
| мания с психотическими симптомами                       | F30.02<br>F31.2          |                                                                   |
| депрессивный эпизод                                     | F32.1<br>F32.2-<br>F32.3 | средней и тяжёлой степени с психотическими симптомами             |
| диссоциативной (конверсионное) расстройство             | F44.0-<br>F44.88         |                                                                   |
| нервная анорексия                                       | F50.0-<br>F50.1          | при выраженном дефиците массы тела                                |
| приобретенная афазия с эпилепсией                       | F80.03                   |                                                                   |
| специфическое расстройство развития моторных функций    | F82                      |                                                                   |
| детский аутизм                                          | F84.0-<br>F84.12         |                                                                   |
| синдром Аспергера                                       | F84/5                    |                                                                   |
| гиперкинетические расстройства                          | F90                      | в стадии субкомпенсации                                           |
| расстройства поведения                                  | F91                      | некоммуникативное расстройство;<br>социализированное расстройство |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                                                                            | Шифр по МКБ-10 | Примечание                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| задержка психического развития/умственная отсталость легкой степени                                                                                                | F70            |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                           |
| <b>нервная система</b>                                                                                                                                             |                |                                                                                                           |
| органические заболевания центральной нервной системы, а также последствия перенесенных заболеваний (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытых травм черепа и др.). | G00-G08        |                                                                                                           |
| состояние после перенесенной внутричерепной травмы ( сотрясение головного мозга) легкой степени                                                                    | S06            | до 6 месяцев после выздоровления                                                                          |
| эпилепсия (в том числе в анамнезе); все разновидности проявлений судорожных расстройств                                                                            | G40            | на фоне резидуально-органических поражений головного мозга, в стадии компенсации (без постоянной терапии) |
| мигрень                                                                                                                                                            | G43            | в стадии компенсации                                                                                      |
| другие синдромы головной боли (в т.ч. неясной этиологии)                                                                                                           | G44            | в стадии компенсации                                                                                      |
| прходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы                                                                            | G45            | в стадии компенсации                                                                                      |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы                                                                                                             | G90            | с ангиоспазмами с частотой 1 раза в неделю и чаще                                                         |
| гидроцефалия                                                                                                                                                       | G91            | в стадии компенсации                                                                                      |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                        | Шифр по МКБ-10                              | Примечание                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| детский церебральный паралич                                                   | G80                                         | в стадии компенсации               |
| полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы               | G60-G64                                     |                                    |
| демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы                          | G37.9                                       |                                    |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц                                        | G70-G73                                     |                                    |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений                       | G50-G59                                     |                                    |
| другие болезни спинного мозга, последствия травм позвоночника и спинного мозга | G95.<br>S12-S14<br>S22<br>S24<br>S32<br>S34 |                                    |
| <b>глаз и его придаточный аппарат</b>                                          |                                             |                                    |
| аккомодационное косоглазие                                                     | H50                                         | с нарушениями бинокулярного зрения |
| паралитическое и неаккомодационное косоглазие                                  | H49                                         | с нарушениями бинокулярного зрения |
| гиперметропия средней и высокой степеней                                       | H52.0                                       |                                    |
| миопия средней и высокой степеней                                              | H52.1                                       |                                    |
| амблиопия                                                                      | H53.0                                       |                                    |
| анизометропия                                                                  | H52.3                                       | свыше 5 диоптрий                   |
| зрительные расстройства и                                                      | H53-H54                                     |                                    |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                                     | Шифр по МКБ-10 | Примечание                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| слепота                                                                                                                     |                |                                  |
| болезни век, слезных путей и глазницы                                                                                       | H00-H06        |                                  |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие болезни конъюнктивы                                                           | H10-H13        |                                  |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела             | H15-H22        |                                  |
| заболевания сосудистой оболочки и сетчатки                                                                                  | H30-H36        |                                  |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей                                                                                | H46-H48        |                                  |
| <b>мочеполовая система</b>                                                                                                  |                |                                  |
| доброкачественная протеинурия (физиологическая, ортостатическая)                                                            | N39.1- N39.2   | при отсутствии заболеваний почек |
| малые аномалии почек и мочевыводящих путей (ротация почек, дистопия почек, небольшая пиэлоэктазия, подвижность почек и др.) | Q60-Q64        | при отсутствии мочевого синдрома |
| врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей                                                                      | Q60- Q64       | при сохранных функциях почек     |
| гломерулярные болезни (гломерулонефрит)                                                                                     | N00-N08        | при полной ремиссии              |
| тубулоинтерстициальные                                                                                                      | N10-N16        | при полной ремиссии              |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                  | Шифр по МКБ-10        | Примечание                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| болезни (пиелонефрит хронический – первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.) |                       |                                                                                      |
| нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (нарушение ритма мочеиспускания)                                  | F98.0                 |                                                                                      |
| энурез                                                                                                   | N39.3-<br>N39.4       |                                                                                      |
| состояния после острых инфекций мочевыводящих путей, острого цистита                                     | N30.1                 | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее 1 года после выздоровления       |
| вторичная артериальная гипертензия (ренальная)                                                           | I15.0-<br>I15.1       | при сохранных функциях почек и отсутствии осложнений со стороны др. органов и систем |
| мочекаменная болезнь                                                                                     | N20-N23               | при сохранных функциях почек                                                         |
| крипторхизм (неопущение одного или обоих яичек)                                                          | Q53                   |                                                                                      |
| гидроцеле                                                                                                | N43,0-<br>43,3        |                                                                                      |
| хронические болезни женских тазовых органов                                                              | N70, N73,<br>N75, N76 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от частоты обострений           |
| <b>эндокринная система, питание, обмен веществ</b>                                                       |                       |                                                                                      |
| увеличение щитовидной железы                                                                             | E04                   | увеличение II-III, IV ст. без нарушения функции                                      |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| тиреотоксикоз (гипертиреоз)                             | E05            |                                                                                                                 |
| тиреоидит                                               | E06            |                                                                                                                 |
| гипотиреоз                                              | E00- E03       |                                                                                                                 |
| недостаточность питания (дефицит массы тела)            | E43-E46        | масса тела меньше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| избыток массы тела                                      |                | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| низкий рост                                             | E34.3          | варианты роста меньше минимального предела «нормы» относительно возраста и при отсутствии эндокринных нарушений |
| низкий рост (нанизм)                                    | E 34.3         |                                                                                                                 |
| ожирение                                                | E66            | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| юношеская гинекомастия при эндокринной патологии        | N62            |                                                                                                                 |
| нарушения толерантности к глюкозе                       | R73.0          |                                                                                                                 |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)               | E10.0          |                                                                                                                 |
| сахарный диабет (II типа)                               | E11            |                                                                                                                 |
| раннее или преждевременное половое созревание           |                |                                                                                                                 |
|                                                         |                |                                                                                                                 |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы           | Шифр по МКБ-10 | Примечание                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>кожа и подкожная клетчатка</b>                                 |                |                                                                                                                                                |
| атопический дерматит, экзема, нейродермит, аллергический дерматит | L20<br>L23     | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, наличии зуда, интенсивности кожного процесса |
| крапивница                                                        | L50            | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| кожный зуд                                                        | L29            | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| папулосквамозные нарушения (псориаз, парапсориаз и др.)           | L40 – L45      | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| <b>костно-мышечная система и соединительная ткань</b>             |                |                                                                                                                                                |
| сколиоз                                                           | M41            | рентгенологически и клинически 2ст. искривления                                                                                                |
| юношеский остеохондроз                                            | M42            | без выраженных клинических проявлений                                                                                                          |
| дорсопатии (в т.ч. спондилопатии), врожденные                     | M40-M54        |                                                                                                                                                |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                         | Шифр по МКБ-10                | Примечание                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| деформации позвоночника                                                                         |                               |                                              |
| полая стопа [pes cavus]                                                                         | Q66.7                         | по результатам плантографии                  |
| плоская стопа (плоскостопие)                                                                    | M21.4                         | резко выраженное по результатам плантографии |
| сведение, неподвижность, искривление или потеря пальцев стопы, нарушающие полноценную опорность |                               |                                              |
| вальгусная деформация стопы                                                                     | M21.0                         |                                              |
| врожденные и ракитические деформации грудной клетки                                             | Q67.5-<br>Q67.7               | II степени и более                           |
| деформации стопы, голени, бедра                                                                 | M21<br>Q65-Q66<br>Q68         |                                              |
| артропатии, остеопатии и хондропатии любой локализации                                          | M00-M25<br>M80-M94            |                                              |
| юношеский (ювенильный) артрит                                                                   | M08                           |                                              |
| юношеский ревматоидный артрит                                                                   | M08.0                         |                                              |
| поражение мышц, поражение синовиальных оболочек и сухожилий, поражение мягких тканей            | M60-M63<br>M65-M68<br>M70-M79 |                                              |
| другие нарушения плотности и структуры кости                                                    | M85                           |                                              |
| хронический остеомиелит                                                                         | M86.3-<br>M86.6               |                                              |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                                                                                                                                         | Шифр по МКБ-10 | Примечание                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| укорочение одной нижней конечности более чем на 2 см даже при полноценной походке                                                                                                               | M21.7<br>Q72   |                                                                                        |
| консолидированные переломы костей в восстановительном периоде                                                                                                                                   |                | вопрос о приеме решается индивидуально по согласованию с хирургом-травматологом        |
| отсутствие одного или нескольких пальцев на кистях рук                                                                                                                                          |                |                                                                                        |
| костная синдактилия рук и ног                                                                                                                                                                   | Q70            |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                        |
| <b>прочие состояния</b>                                                                                                                                                                         |                |                                                                                        |
| состояние после аппендэктомии                                                                                                                                                                   |                | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |
| неокрепшие рубцы после операции или повреждений; рубцы, спаянные с подлежащими тканями, препятствующими движениям в том или ином суставе при выполнении физических упражнений; спаечная болезнь |                | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |

Таблица

**Рекомендуемые нормы соответствия роста и веса для учащихся МГАХ**

| Девочки |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост    | вес  | Рост | Вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | рост | вес  |
| 130     | 22,1 | 135  | 24,3 | 140  | 27   | 145  | 30,2 | 150  | 33,6 | 155  | 37   | 160  | 39,5 | 165  | 43,8 | 170  | 47,2 |
| 131     | 22,4 | 136  | 24,7 | 141  | 27,5 | 146  | 30,9 | 151  | 34,3 | 156  | 37,7 | 161  | 40   | 166  | 44,5 | 171  | 47,8 |
| 132     | 22,8 | 137  | 25,3 | 142  | 28,1 | 147  | 31,5 | 152  | 35   | 157  | 38,4 | 162  | 41,5 | 167  | 45,1 | 172  | 48,5 |
| 133     | 23,4 | 138  | 25,7 | 143  | 28,8 | 148  | 32,3 | 153  | 35,7 | 158  | 38,7 | 163  | 42,5 | 168  | 45,7 | 173  | 49,3 |
| 134     | 23,9 | 139  | 26,3 | 144  | 29,5 | 149  | 33   | 154  | 36,3 | 159  | 39   | 164  | 43,1 | 169  | 46,5 | 174  | 49,8 |

Примечание 1: Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.

Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 2 кг.

Примечание 2: Девочки весом более 50 кг допускаются на занятия дуетно- классическим танцем только по разделу партерной поддержки во избежание травм партнеров.

| Мальчики |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост     | вес  | Рост | Вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  | Рост | вес  |
| 130      | 26,9 | 135  | 29,9 | 140  | 33,2 | 145  | 36,7 | 150  | 40,3 | 155  | 44   | 160  | 47,7 | 165  | 51,5 | 170  | 55,5 |
| 131      | 27,5 | 136  | 30,5 | 141  | 34   | 146  | 37,4 | 151  | 41,1 | 156  | 44,7 | 161  | 48,5 | 166  | 52,3 | 171  | 56,4 |
| 132      | 28,1 | 137  | 31,1 | 142  | 34,6 | 147  | 38,1 | 152  | 41,8 | 157  | 45,5 | 162  | 49,2 | 167  | 53,1 | 172  | 57,2 |
| 133      | 28,7 | 138  | 31,7 | 143  | 35,2 | 148  | 38,9 | 153  | 42,6 | 158  | 46,2 | 163  | 49,9 | 168  | 53,9 | 173  | 58   |
| 134      | 29,3 | 139  | 32,5 | 144  | 35,9 | 149  | 39,6 | 154  | 43,3 | 159  | 47   | 164  | 50,7 | 169  | 54,7 | 174  | 58,8 |

  

| Мальчики |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| Рост     | Вес  | Рост | Вес  |
| 175      | 59,6 | 180  | 63,7 |
| 176      | 60,4 |      |      |
| 177      | 61,2 |      |      |
| 178      | 62   |      |      |
| 179      | 62,8 |      |      |

Примечание: Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.

Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 3 кг.